

المنطقة	الدولة	البرنامج	معلومات الاتصال	سوق الأزمات/التعرض	الفترة العمرية	عناصر وضع البرنامج	عناصر التواصل والتوعية	تعليم الصحة الجنسية والإيجابية للمراهقين	خدمات الصحة الجنسية والإيجابية للمراهقين	خدمات الصحة العامة للمراهقين	الخدمات الطبية للصحة الجنسية والإيجابية	خدمات التخطيط الأسري	البيئات الإيجابية	قاعدة البرنامج	معلومات التقييم	ملاحظات
1	كولومبيا	الخدمات الصحية للفئات المتضررة وغيرها من الفئات المحمية في منطقة المحيط الهادئ الكولومبي	تدريس كوينترو، بروفامبلا في كولومبيا، aquintero@PROFAMLU.A.ORG.CO	لقد أدى الصراع الداخلي المستمر إلى التردد الداخلي، وخاصة في المنطقة الغربية من البلاد.	14-10 عامًا 17-15 عامًا 19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل (IEC / BCC) تغيير السلوك (BCC) مراكز الشباب مشاركة الأقران	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين	التدريب على المهارات الحياتية تقديم الخدمات الصحية تقديم الخدمات الصحية/الاحتقاليات الخاصة بالصحة الجنسية المتقدمة	العائلات المستهدفة للمراهقين تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة	استشارات تنظيم الأسرة الوقاية من الحمل الوقاية من الحمل الحقن الوقاية الرحمي	البيئات الإيجابية	قاعدة البرنامج	معلومات التقييم	وضع هذا البرنامج منذ أكثر من 20 عامًا، وقد ساعد في تدريب الموظفين على التعامل مع قضايا المراهقين.	
2	هايتي	برنامج بروفامبلا للصحة الجنسية والإيجابية للمراهقين	بروفامبلا (لودز جوزيف) - joseph@ippfwhr.org	تسببت الزلازل المتتالية في يناير 2010 في تشريد عدد كبير من الناس في هايتي.	14-10 عامًا 17-15 عامًا 19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) مراكز الشباب مشاركة الأقران	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين	العائلات المستهدفة للمراهقين تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة	مع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب رسائل منع الحمل المزروعة الوقاية الرحمي الرعاية الطبيعية كوسيلة لمنع الحمل الانجاب قبل التلقف الحوز الدور/اعداد التويم تنظيم الأسرة ما بعد الإحصاب	استشارات تنظيم الأسرة الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	التقييم	وضع هذا البرنامج في سياق حلة الطوارئ، التي تحد من القدرة على إشراك الجهات المحلية الفاعلة في وضع برامج أخرى غير برامج وزارة الصحة.		
3	السلفادور	الصحة الجنسية والإيجابية في سياق العمل الإنساني	أيلينا زونيغا، ezuniga@untpa.org	شرد إحصار أينا في نوفمبر عام 2009 والمصالحة الاستوائية E 12 في أكتوبر 2011 عدد كبير من الناس.	14-10 عامًا 17-15 عامًا 19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) مراكز الشباب مشاركة الأقران	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية قواعد الجنسين	تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة							
4	هايتي	شبكة هايتي للمراهقين	يويوركا: لودز جوزيف IPPF/WHR joseph@ippfwhr.org هايتي: ميليسا كرويد برنامج YWCA هايتي melissacoupaud@gmail.com	تسببت الزلازل المتتالية في يناير 2010 في تشريد عدد كبير من الناس في هايتي.	14-10 عامًا 17-15 عامًا 19-18 عامًا	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) مراكز الشباب مشاركة الأقران	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية تدريب مقدم الخدمة	التدريب على المهارات الحياتية تقديم الخدمات الصحية					مواقف المجتمع	كان هذا البرنامج عبارة عن شراكة بين منظمات متعددة ويشمل نهجًا مبتكرًا للتكامل الاقتصادي وتحسين النتائج الصحية بين المراهقين.	
1	باكستان	الخدمات المجتمعية الصحية الشاملة وفرص سبل العيش	كاتي أيفيسون، اللجنة الأمريكية لآلحين، KateA@archq.org	كانت باكستان من بين الدول المتضررة من زلزال باكستان منذ تسوية عام 1979 في منطقة الحدود الشمالية الغربية.	19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) مراكز الشباب مشاركة الأقران	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية قواعد الجنسين توعية فئات المجتمع المدني/الديني	التدريب على المهارات الحياتية التدريب مهني / سبل العيش تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة	العائلات المستهدفة للمراهقين تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة	استشارات تنظيم الأسرة معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	مواقف المجتمع	هذا البرنامج يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع الآلحين، بما فيهم المراهقين. في حين تتوفر خدمات الإحالة لاحتياجات الصحة الجنسية والإيجابية، وتكثف برامج الوقاية لا تقدم خدمات تنظيم الأسرة مباشرة من قبل البرنامج.		
2	كندا	الرعاية الصحية الأولية وتعزيز القدرة على منع العنف المنزلي والحد من العنف بين الآلحين والأقارب العرقية على الحدود بين كندا وبيروما	كاتي أيفيسون، اللجنة الأمريكية لآلحين، KateA@archq.org	لا توجد لغة عرقية محددة على الرغم من أن هناك المراهقين	19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) مراكز الشباب مشاركة الأقران	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية قواعد الجنسين توعية فئات المجتمع المدني/الديني	التدريب على المهارات الحياتية التدريب مهني / سبل العيش تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة	العائلات المستهدفة للمراهقين تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة	استشارات تنظيم الأسرة معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	مواقف المجتمع	تقدم المراكز خدمات الصحة الجنسية والإيجابية لجميع الآلحين بما فيهم المراهقين.		
3	كندا	منطقة الصحة الإيجابية للمراهقين	إيج كران تاي، ARHZ arhzcm@gmail.com	لاخين من بورما (ميانمار) على الحدود بين كندا وبيروما، ما ي سوت ماي فوج يون، شولاج راي ومناطق المهاجرين المحيطة.	14-10 عامًا 17-15 عامًا 19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	مسؤولو الأقران الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) مراكز الشباب	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية الإحصاب قواعد الجنسين تدريب مقدم الخدمة	تنظيم الشباب تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة أيام الخدمات الصحية/الاحتقاليات الخاصة بالصحة الجنسية المتقدمة	العائلات المستهدفة للمراهقين تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة	استشارات تنظيم الأسرة معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	الوقاية من الحمل الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	مواقف المجتمع	استخدام الخدمات من قبل المراهقين معرفة المراهقين بهذه الخدمات فهم المراهقين لهذه الخدمات توفر النون والوسائل مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهم مستوى الأمان في المكان		
4	كندا	برنامج الصحة الإيجابية للمراهقين	شبكة الصحة الإيجابية للمراهقين، arhnetwork@gmail.com	لاخين من بورما (ميانمار) على الحدود بين كندا وبيروما.	14-10 عامًا 17-15 عامًا 19-18 عامًا 20 سنة فما فوق	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	مسؤولو الأقران المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC)	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية الإحصاب قواعد الجنسين تدريب مقدم الخدمة	تنظيم الشباب تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة أيام الخدمات الصحية/الاحتقاليات الخاصة بالصحة الجنسية المتقدمة	العائلات المستهدفة للمراهقين تنظيم الأسرة / منع الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة	استشارات تنظيم الأسرة معاملة الإصابات ما بعد الإحصاب الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	الوقاية من الحمل الوقاية من الحمل علاج و رعاية STI رعاية ما قبل الولادة علاج و رعاية فيروس نقص المناعة البشرية الولادة/مشتقات الرعاية ما بعد الولادة منع الحمل الطارئ ما بعد الإحصاب	مواقف المجتمع	وضع هذا البرنامج أيضاً خبوات لتقديم المشورة بشأن الحمل غير المرغوب فيه.		
5	نيبال	المراكز المستهدفة للشباب	دامال، نيپال، فيم سستيسكر (بيدا باسيفيت)، AMDA نيپال، sgbv.php@amda.org.np	لم تسوية وضع الآلحين في بوتانز في شرق نيپال منذ عام 1990.	17-15 عامًا 19-18 عامًا	مشاركة الأقران مشاركة المراهقين التدريب	مسؤولو الأقران الإعلام والتثقيف والتواصل / التوصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) برامج الراديو	الصحة العامة فروس نقص المناعة البشرية الثقافة الجنسية الإحصاب قواعد الجنسين تدريب مقدم الخدمة	التدريب على المهارات الحياتية تنظيم الشباب مراكز الشباب				تنظيم الأسرة / منع الحمل			

المنطقة	الدولة	البرنامج	معلومات الاتصال	سوق الأزمة/التعرض	الفترة العمرية	عناصر وضع البرنامج	عناصر التواصل والتوعية	تعليم الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين	خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين	خدمات الصحة العامة للمراهقين	الخدمات الطبية للصحة الجنسية والإنجابية	خدمات التخطيط الأسري	البيات الإحثة	قاعدة البرنامج	موقعات التنفيذ	ملاحظات
					20 سنة فما فوق	مشاركة المراهقين الأدوات والإرشاد المتوفر التدريب	برامج الراديو مراكز الشباب تدريب مقدم الخدمة توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	الإحصاب فوائد الجنسين تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين	رعاية ما قبل الولادة رعاية ما قبل الولادة الولادة/مشتات الرعاية ما بعد الولادة الصحة النفسية والإرشاد	خدمات الصحة العامة للمراهقين تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة	معالجة الإصابات ما بعد الاغتصاب معالجة الإصابات ما بعد الاغتصاب علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة	حجوب منع الحمل منع الحمل الطارئ الحقن الوفاي الرحمي وسائل منع الحمل المزروعة	رعاية ما قبل الولادة الرعاية ما بعد الإجهاض علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الصحة النفسية والإرشاد منع الحمل الطارئ ما بعد الاغتصاب	علاج الناسوب	مشاركة المراهقين مواقع المجتمع السياسة التصوير	
	2	مشروع جنوب كوفو 2011 التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين	Cooperazione Internazionale (منظمة كوفو) COOPI@COOPI.org	الصراع الدائر في تشاد.	14-10 عشا 17-15 عشا 19-18 عشا 20 سنة فما فوق	المشاركة المجتمعية مشاركة الأوبين مشاركة المراهقين	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين	التدريب على المهارات الحياتية الوقاية من المعاملات الجنسية تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة مراكز الشباب أيام الخدمات الصحية/الاحتفالات الخاصة بالصحة	العوائد المسبقة للمراهقين تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة	تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الصحة النفسية والإرشاد	منع الحمل الطارئ ما بعد الاغتصاب معالجة الإصابات ما بعد الاغتصاب علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	الرعاية ما بعد الإجهاض الوفاي التكري للرجال الوفاي التكري للنساء حجوب منع الحمل منع الحمل الطارئ الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	معرفة المراهقين بهذه الخدمات مواقع المجتمع السياسة التصوير		
	3	مشروع جنوب كوفو 2011 التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين	الدكتور الزايتي بعا دي، الهيئة الطبية الدولية ebengade@internationalmedicalcorps.org	أدى الصراع الداخلي لتثريد عدد كبير من النازحين داخليًا.	14-10 عشا 17-15 عشا 19-18 عشا 20 سنة فما فوق	المشاركة المجتمعية مشاركة الأوبين مشاركة المراهقين الأدوات والإرشاد المتوفر التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين	التدريب على المهارات الحياتية تنكين الشباب الوقاية من المعاملات الجنسية تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة مراكز الشباب أيام الخدمات الصحية/الاحتفالات الخاصة بالصحة	تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة الولادة/مشتات الرعاية ما بعد الولادة	الرعاية ما بعد الإجهاض منع الحمل الطارئ ما بعد الاغتصاب علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الصحة النفسية والإرشاد	حجوب منع الحمل منع الحمل الطارئ الحقن وسائل منع الحمل المزروعة الوفاي الرحمي الرعاية الطبيعية كوسيلة لمنع الحمل الحوز الدور/اعتماد التقييم	استشارات تنظيم الأسرة الوفاي التكري للرجال الوفاي التكري للنساء حجوب منع الحمل منع الحمل الطارئ الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	معرفة المراهقين بهذه الخدمات فهم المراهقين لهذه الخدمات توفر النون والوسائل مستوى الأمان في المكان التصوير	تتوزع الخدمات في كاميغورا للاجئين والمغتربين.	
	4	مشروع أوبغيني خلال "صراع إيهيلي" المساعد الإنسانية للسكان المتضررين في منطقة الجنوب أوبغيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية.	الدكتور ماكيلي، مستوح الأمم المتحدة للسكان. makelele@unfpa.org	صراع دولغوي في إيهيلي، منطقة جنوب أوبغيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكتوبر 2009.	14-10 عشا 17-15 عشا 19-18 عشا 20 سنة فما فوق	المشاركة المجتمعية مشاركة الأوبين مشاركة المراهقين التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC مشاركة الأوبين تدريب مقدم الخدمة	التدريب على المهارات الحياتية الوقاية من المعاملات الجنسية تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة أيام الخدمات الصحية/الاحتفالات الخاصة بالصحة	الصحة النفسية والإرشاد تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة الولادة/مشتات الرعاية ما بعد الولادة	الصحة النفسية والإرشاد تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الصحة النفسية والإرشاد	علاج الناسوب تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	مشاركة المجتمع بجمع فتاه، بما في ذلك الشباب، في البرنامج.	معرفة المراهقين بهذه الخدمات فهم المراهقين لهذه الخدمات توفر النون والوسائل مواقع مخفي الخدمة أو مهاراتهم مستوى الأمان في المكان مواقع المجتمع التصوير		
	5	مشروع STAREC 2011، لتهيئة البيئة الطبية الدولية	الدكتور الزايتي بعا دي، الهيئة الطبية الدولية ebengade@internationalmedicalcorps.org	أدى الصراع الداخلي لتثريد عدد كبير من النازحين داخليًا في جنوب كوفو.	14-10 عشا 17-15 عشا 19-18 عشا 20 سنة فما فوق	المشاركة المجتمعية مشاركة الأوبين الأدوات والإرشاد المتوفر التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين مركز الشباب مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	التدريب على المهارات الحياتية تنكين الشباب الوقاية من المعاملات الجنسية تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة مراكز الشباب أيام الخدمات الصحية/الاحتفالات الخاصة بالصحة التوعية المنتظمة	العوائد المسبقة للمراهقين تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة الولادة/مشتات الرعاية ما بعد الولادة الصحة النفسية والإرشاد	منع الحمل الطارئ ما بعد الاغتصاب معالجة الإصابات ما بعد الاغتصاب علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	رعاية ما بعد الإجهاض الوفاي التكري للرجال الوفاي التكري للنساء حجوب منع الحمل منع الحمل الطارئ الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	معرفة المراهقين بهذه الخدمات مواقع مخفي الخدمة أو مهاراتهم مستوى الأمان في المكان مواقع المجتمع التصوير	ساهم التعاون بين وزير الصحة في جنوب كوفو واليونيسف وموسسة Onu Femmes؛ إضافة إلى عوامل أخرى في نجاح البرنامج.		
	6	الاستجابة لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية ومنع العنف الموجه نحو جنس معين في مخيمات أوبو للاجئين في إقليم الصومالي من أوغندا	بورندو سيلانجيس، الهيئة الطبية الأوبينية eclades@InternationalMedicalCorps.org.uk	انتقل السكان من البورل المجاورة، وخاصة من الصومالي في إقليم بورو أوبو.	17-15 عشا الأدوات والإرشاد المتوفر التدريب	الأدوات والإرشاد المتوفر التدريب	تدريب مقدم الخدمة	تقديم الخدمات الصحية	العوائد المسبقة للمراهقين تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة	منع الحمل الطارئ ما بعد الاغتصاب معالجة الإصابات ما بعد الاغتصاب علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	الصحة النفسية والإرشاد تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	صحة النفسية والإرشاد تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	معرفة المراهقين بهذه الخدمات مواقع المجتمع	مشاركات سوقات التثقيف المهيم نحو الرخصة والتدخل بين الشبكات المتعددة وتقدم مواد الإمداد والتثقيف والتواصل لتغيير السلوك (IEC / BCC) الشبكات بالملء الصلابة.		
	7	خبرات صحة الأسرة في كينيا، مركز شباب بروبس	فيينا موكامي، خبرات صحة الأسرة في كينيا، mukamlik@yahoo.com	أدى العنف العرقي في المنطقة مما أسفر عن تنزير المراهقين، ولا سيما في المناطق المضطربة مثل نيروبي.	14-10 عشا 17-15 عشا 19-18 عشا 20 سنة فما فوق	المشاركة المجتمعية مشاركة الأوبين مشاركة المراهقين الأدوات والإرشاد المتوفر التدريب	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	المسرحيات أو المسرح الإعلام والتثقيف والتواصل / التواصل لتغيير السلوك (IEC) / BCC برامج الراديو مشاركة الأوبين تدريب مقدم الخدمة تدريب الوالدين مركز الشباب مشاركة الأوبين توعية قيادات المجتمع المدني/الديني	التدريب على المهارات الحياتية تنكين الشباب الوقاية من المعاملات الجنسية تقديم الخدمات الصحية جمع البيانات لاستخدام الخدمة مراكز الشباب أيام الخدمات الصحية/الاحتفالات الخاصة بالصحة التوعية المنتظمة محو الأمية فيما يتعلق بالكمبيوتر	العوائد المسبقة للمراهقين تنظيم الأسرة/منع الحمل علاج ورعاية STI رعاية ما قبل الولادة الصحة النفسية والإرشاد	منع الحمل الطارئ ما بعد الاغتصاب معالجة الإصابات ما بعد الاغتصاب علاج ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية رعاية ما قبل الولادة الحقن تنظيم الأسرة ما بعد الإجهاض	رعاية ما بعد الإجهاض الوفاي التكري للرجال الوفاي التكري للنساء حجوب منع الحمل منع الحمل الطارئ الحقن وسائل منع الحمل المزروعة الوفاي الرحمي الرعاية الطبيعية كوسيلة لمنع الحمل الحوز الدور/اعتماد التقييم	معرفة المراهقين بهذه الخدمات مواقع المجتمع التصوير	استخدم البرنامج المعلمين من الأقران لتعزيز وتنشجع استخدام الخدمات التي يقدمها.		

