

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis

No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis

Región	País	Programa	Información de contacto	Contexto de conflicto/crisis	Grupo etario	Componentes del programa de desarrollo	Elementos de alcance y comunicación	Educación de ASRH	Servicios de ASRH	Servicios de salud general para adolescentes	Servicios clínicos de salud sexual reproductiva	Servicios de planificación familiar	Mecanismos de detección	Efectividad del programa	Desafíos de implementación	Notas	
América	1	Colombia	Servicios de salud para los desplazados y otros grupos vulnerables en la región del Pacífico colombiano	Andrés Quintana, Profamilia Colombia, aquintana@PROFAMILIA.ORG.CO	El conflicto interno continuo ha llevado al desplazamiento interno, especialmente en la región oeste del país.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Capacitación	Juegos de teatro Salud general VH Sexualidad Capacitación de los proveedores de salud Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud Foros sobre salud/días sobre servicios de salud Alcance móvil	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal		Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Anticonceptivos de emergencia Iyectables DIU	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica y tratamiento del VIH Centros de atención posnatal/parto Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	Los centros donde funciona el programa son respetados en las comunidades por el trabajo realizado.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Financiación	El programa existe desde hace más de 20 años y ha ayudado a capacitar a miembros del personal para tratar problemas de la adolescencia.	
	2	Haití	Programa ASRH Profamil	Profamil (Lutz Joseph, joseph@ppfvr.org)	Un devastador terremoto en enero de 2010 desplazó a una gran cantidad de personas en Haití.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Capacitación	Juegos de teatro IECBCC Centros juveniles Participación de los padres	Salud general Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal		Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica y tratamiento del VIH Centros de atención posnatal/parto Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	La educación de pares, los grupos semanales sobre sexo para solteros y la prestación de servicios de salud sexual para jóvenes hacen que Profamil sea único en el contexto haitiano.	Financiación			
	3*	El Salvador	Salud sexual reproductiva en contexto humanitario	Elena Zurilaga, ezurilaga@unfpa.org	El huracán Ida en noviembre de 2009 y la tormenta tropical 12-E en octubre de 2011 desplazaron a una gran cantidad de personas.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Juegos de teatro IECBCC	Salud general VH Sexualidad Normas de género	Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio								Este programa se desarrolló en el contexto de una situación de emergencia, que limitó la capacidad para explorar a actores locales en el desarrollo del programa además del Ministerio de Salud.
	4*	Haití	Red de niñas adolescentes de Haití	NY: Lutz Joseph PPF/WHR (joseph@ppfvr.org) Haití: Melissa Couspaud YWCA Haití melissacouspaud@gmail.com	Un devastador terremoto en enero de 2010 desplazó a una gran cantidad de personas en Haití.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Capacitación	Juegos de teatro IECBCC Centros juveniles Participación de los padres	Salud general Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud				Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica y tratamiento del VIH Centros de atención posnatal/parto Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	Financiación Actitud de la comunidad		Este programa fue una colaboración entre múltiples organizaciones e incluyó un enfoque innovador en el fortalecimiento económico y el progreso en los resultados de salud entre las niñas adolescentes.	
Asia	1	Pakistán	Oportunidades de vida y servicios de salud integral basados en la comunidad	Katie Anfinson, American Refugee Committee, KateA@arch.org	Los refugiados afganos han cruzado la frontera con Pakistán desde 1979 y se establecieron en la provincia fronteriza del noroeste.	18 a 19 años Más de 20 años	IECBCC Familiarización con la informática Centros juveniles Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VH Normas de género Capacitación vocacional/ de subsistencia Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Foros sobre salud/días sobre servicios de salud	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto	Atención médica luego de una violación Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Atención médica luego de una violación Preservativos masculinos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Iyectables DIU Método de amonorea de lactancia Retiro Método de calendario/collar del día Planificación familiar luego de un aborto	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Iyectables DIU Método de amonorea de lactancia Retiro Método de calendario/collar del día Planificación familiar luego de un aborto	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica y tratamiento del VIH Centros de atención posnatal/parto Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	El programa ha sido exitoso debido a la movilización comunitaria efectiva.	Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Financiación	Este programa presta servicios de atención médica primaria a todos los refugiados, incluidos los adolescentes. Aunque los servicios de detección están disponibles para las necesidades de salud sexual reproductiva, debido a la actitud de la comunidad, el programa no presta directamente los servicios de planificación familiar.	
	2	Tailandia	Atención médica primaria y creciente capacidad de violencia de género hacia las birmanas y refugiados de minorías étnicas en la frontera Thai-birmana	Katie Anfinson, American Refugee Committee, KateA@arch.org	Refugiados de Birmania (Myanmar) que viven en la frontera Thai-birmana.	Sin grupo etario específico	IECBCC		Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto	Atención médica prenatal Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	Anticonceptivos de emergencia luego de una violación Pastillas					Los centros de salud brindan servicios de salud sexual reproductiva gratuitos a todos los refugiados, incluidos los adolescentes.	
	3	Tailandia	Zona de salud reproductiva de adolescentes	Ying Kwan Tai, ARHZ archcm@gmail.com	Refugiados de Birmania (Myanmar) que viven en la frontera Thai-birmana; Mas Soe Mae Hong Son, Chang Rai y áreas migratorias circundantes.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Capacitación	Trabajadores grupales VH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud	Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Foros sobre salud/días sobre servicios de salud	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Salud mental y asesoramiento	Anticonceptivos de emergencia luego de una violación Tratamiento para lesiones debidas a una violación	Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Iyectables Implante DIU Planificación familiar luego de un aborto			Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Financiación		
	4	Tailandia	Programa de salud reproductiva para adolescentes	Red de salud reproductiva para adolescentes, arhnwork@gmail.com	Refugiados de Birmania (Myanmar) que viven en la frontera Thai-birmana	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes	Trabajadores grupales Juegos de teatro IECBCC	Salud general VH Sexualidad	Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Salud mental y asesoramiento	Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativo masculino Preservativos femeninos	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento de ETS	El apoyo de Mas Tao Clinic, un centro de salud muy respetado de la comunidad, ha ayudado a que el Centro juvenil logre reconocimiento como centro de ayuda. Esto ha destacado los esfuerzos de la ASRH y propició posibles oportunidades de financiación.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método	El programa también brinda asesoramiento sobre acciones en caso de embarazos no deseados

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis

No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis

Región	País	Programa	Información de contacto	Contexto de conflictividad	Grupo etario	Componentes del programa de desarrollo	Elementos de alcance y comunicación	Educación de ASRH	Servicios de ASRH	Servicios de salud general para adolescentes	Servicios clínicos de salud sexual reproductiva	Servicios de planificación familiar	Mecanismos de detección	Efectividad del programa	Desafíos de implementación	Notas
					Más de 20 años	Capacitación	Fertilidad	Centros juveniles	Centros juveniles			Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables DIU			Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Financiación	
	5*	Nepal	Centro para adolescentes	Damak, Nepal, en el campamento de refugiados de Sanischare (Bijya Bannoi, AMDA Nepal, aghj@pnp@amd.org.n p)	Los refugiados butaneses se han establecido al Este de Nepal desde 1990.	15 a 17 años 18 a 19 años	Trabajadores grupales	VH IEC/BCC Programas radiales Centros juveniles	Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil Centros juveniles			Preservativos masculinos	Planificación familiar/prevencción del embarazo			
	6*	Filipinas	Programa ASRH de Filipinas	Sujata Tuladhar, UNFPA Filipinas, tuladhar@unfpa.org	Respuesta integral luego del éxodo Sendong	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación adolescente	Trabajadores grupales	Salud general	Ayudo escolar	Clinicas para adolescentes	Planificación familiar/prevencción del embarazo	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Inyectables DIU		Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores	No todos los servicios de planificación familiar están disponibles para todas las edades. Los preservativos masculinos están disponibles para adolescentes mayores de 15 años. El asesoramiento sobre planificación familiar solo está disponible para los mayores de 18 años. Los DIU e inyectables solo están disponibles para las mujeres mayores de 20 años.
E u r o p a	1	Albania	Programa de la ASRH del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Albania	Elsona Agolli, UNFPA, agolli@unfpa.org	Inundaciones de 2010 en la región norte de Shkoder, Lezhe y Durrës en Albania	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Capacitación	Trabajadores grupales IEC/BCC Programas televisivos Centros juveniles	Salud general	Clinicas para adolescentes		Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Pastillas Inyectables DIU Retiro		Conocimiento sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores	Este programa ya no funciona. Los servicios estaban disponibles de manera gratuita para todos los adolescentes de la región, incluidos los refugiados.	
	1	Libano	Programa de la ARSH Save the Children, Libano	Rindala Berny y Ghassan Akkary, Save the Children International	El proyecto se ha implementado en una situación no de crisis. Sin embargo, funcionará como modelo para la respuesta ante el conflicto, sí.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales VH IEC/BCC Programas radiales Programas televisivos Programas para madres jóvenes Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres Familiarización con la informática Centros juveniles Participación de los padres	Salud general Sexualidad Fertilidad Normas de género	Ayudo escolar Capacitación en aptitudes personales Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica y prenatal Programas para madres jóvenes Prevención del sexo transaccional Salud mental y asesoramiento Prestación de servicios de salud Recopilación de datos sobre la utilización del servicio Centros juveniles Fertiles sobre salud/días sobre servicios de salud Alcance móvil	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica y prenatal Atención médica y prenatal Salud mental y asesoramiento	Tratamiento de fistulas Atención médica luego de un aborto Tratamiento para lesiones debidas a una violación Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables	Asesoramiento sobre planificación familiar Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica luego de un aborto Atención médica y tratamiento del VIH Salud mental y asesoramiento	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH Centros de atención posnatal/parto Método de amonema de lactancia Retiro Anticonceptivos de emergencia luego de una violación Método de calendario/collar del ciclo Planificación familiar luego de un aborto	Este programa holístico ha sido efectivo en la concientización entre adolescentes, padres y proveedores de servicios sobre los problemas relacionados con la ASRH.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Política Financiación
O r i e n t e M e d i o	2	Sudán del Sur	ASRH (PEARL)	Barnabas Yisa, UNFPA yisa@unfpa.org	Yuba y Tenekon se vieron afectadas por el conflicto entre el gobierno sudanés y los rebeldes que luchan por la independencia.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Juegos o teatro IEC/BCC Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general Sexualidad Fertilidad Normas de género	Capacitación en aptitudes personales Prestación de servicios de salud	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Salud mental y asesoramiento	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables Retiro Planificación familiar luego de un aborto	Asesoramiento sobre planificación familiar Atención médica prenatal Atención médica luego de un aborto Atención médica y tratamiento del VIH Salud mental y asesoramiento	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica prenatal Atención médica luego de un aborto Centros de atención posnatal/parto Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	Los mensajes de la BCC, el uso del asesoramiento grupal y la participación de padres, maestros y líderes religiosos contribuyeron al éxito del programa.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores Actitud de la comunidad Política Financiación
	3	Túnez	Educación grupal juvenil en entornos humanitarios, Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU)	Manel Stambouli, FPNU stambouli@unfpa.org	Inestabilidad política en Túnez desde 2006	15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación de los adolescentes Capacitación	Trabajadores grupales	Salud general	Capacitación en aptitudes personales	Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil		Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Inyectables Implante DIU	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto Salud mental y asesoramiento Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	El programa ha implementado eficazmente actividades de concientización, capacitación en aptitudes personales y actividades de fortalecimiento para niñas y mujeres.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Actitud o capacitación de los proveedores Actitud de la comunidad
A r i c a d e l N o r t e	4*	Libano	Líderes juveniles en entornos humanitarios	Nada Aghar, naj@unfpa.org	Refugiados iraquíes, palestinos y sirios en Libano	15 a 17 años 18 a 19 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad	Trabajadores grupales	Salud general	Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil					Uso de los servicios por la juventud Conocimiento de los adolescentes sobre estos servicios	

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis

No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis

Región	País	Programa	Información de contacto	Contexto de conflictividad	Grupo etario	Componentes del programa de desarrollo	Elementos de alcance y comunicación	Educación de ASRH	Servicios de ASRH	Servicios de salud general para adolescentes	Servicios clínicos de salud sexual reproductiva	Servicios de planificación familiar	Mecanismos de derivación	Efectividad del programa	Desafíos de implementación	Notas	
						Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales	VH	Recolección de datos sobre la utilización del servicio. Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud						Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores Actitud de la comunidad Política Financiación		
6*	Libia	Programa grupal juvenil (educación grupal juvenil sobre salud sexual reproductiva)	Nadim Al-sadi, al-sadi@unfpa.org FPNJ Libia	Respuesta ante el conflicto libio	18 a 19 años Más de 20 años	Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Juegos o teatro IECBCC	Sexualidad Normas de género									
6*	Sudán	El Programa de unión juvenil, empleo y migración con el Programa ASRH de FPNJ en el estado de Kordofán del Sur	Dr. Maria Emanuela Brain FPNJ brain@unfpa.org	El conflicto continuo ha llevado al desplazamiento.	15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Capacitación	Trabajadores grupales IECBCC Centros juveniles	Salud general VH Normas de género	Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil					Una práctica excelente y transferible del programa fue OC (Comunicación de cambio en la conducta) promovido por el FPNJ para concientizar sobre matrimonio y embarazo temprano, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar y concientización y prevención del VIH/SIDA entre la juventud. Tiene la capacidad de tratar los problemas de género entre la juventud en un contexto estresante/traumático.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento de los adolescentes sobre estos servicios Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Política	Los conflictos inesperados redujeron el alcance del proyecto.	
7*	Siria	Mejorar la salud reproductiva y la información para los refugiados en Siria	Omar Ballan, FPNJ Ballan@unfpa.org	Los refugiados iraquíes se establecieron en Damasco, Siria.	18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles	Trabajadores grupales IECBCC Centros juveniles	Capacitación en aptitudes personales Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil Centros juveniles							Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios		
1	República Centroafricana	Respuestas integrales médicas y básicas en la comunidad sobre violencia de género y sexual contra mujeres, niñas y niños adolescentes y bebés en zonas afectadas por el conflicto	Eliwo Akolo Coordinador del programa, FPNJ CA, akolo@unfpa.org	Conflicto continuo en la República Centroafricana.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales VH IECBCC Programas radiales Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Apoyo escolar Programas para madres jóvenes Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto Salud mental y asesoramiento	Tratamiento de fistulas Atención médica luego de un aborto Atención médica y asesoramiento EC luego de una violación	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables DIU Implante	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica luego de un aborto	Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Política Financiación	El compromiso de las comunidades con el proyecto y la asociación con ONG nacionales e internacionales y otras agencias de las NU contribuyeron al éxito del programa.		
2	Chad	Promoción de cambios en el comportamiento para evitar la propagación de VIH/SIDA y mejorar la atención médica y psicosocial en la región Dar Sila	Cooperacion Internationalel (COOP), COOP@COOPI.org	Conflicto continuo en Chad	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales VH IECBCC Programas radiales Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Capacitación en aptitudes personales Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio. Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto	Anticonceptivos de emergencia luego de una violación Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Inyectables Planificación familiar luego de un aborto	Tratamiento de fistulas Atención médica luego de un aborto Salud mental y asesoramiento	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Actitud de la comunidad Política Financiación			
3	República Democrática del Congo	Proyecto Kivu del Sur UNHCR 2011	Dr. Elizabeth Bengade, International Medical Corps ebengade@internationalmedicalcorps.org	El conflicto interno ha llevado a un desplazamiento interno de una gran cantidad de personas.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales VH IECBCC Programas radiales Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil	Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto	Atención médica sobre planificación familiar Anticonceptivos de emergencia luego de una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables Implante DIU Método de amonores de lactancia Método de calendario/collar del ciclo	La colaboración entre el Cuerpo Médico Internacional, la ACNUR y el Ministerio de Salud de Kivu del Sur ha contribuido a la efectividad de este programa	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Nivel de seguridad en el entorno Financiación	Los servicios están disponibles en Kaimosi para refugiados y retornados.		
4	República Democrática del Congo	Ayuda humanitaria a poblaciones afectadas en la región Sud Ubang durante el "conflicto de Eryue"	Dr Makalele, FPNJ makalele@unfpa.org	Conflicto de Dongo en Eryue, región Sud Ubang, República Democrática del Congo, octubre de 2009.	10 a 14 años 15 a 17 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad	Trabajadores grupales VH	Salud general VH	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales	Planificación familiar/prevención del embarazo Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	Atención médica luego de un aborto Preservativos masculinos	Asesoramiento sobre planificación familiar	Tratamiento de fistulas	La comunidad, incluidos los jóvenes, estuvo altamente involucrada en el programa.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios		

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis

No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis

Región	País	Programa	Información de contacto	Contexto de conflictos/crisis	Grupo etario	Componentes del programa de desarrollo	Elementos de alcance y comunicación	Educación de ASRH	Servicios de ASRH	Servicios de salud general para adolescentes	Servicios clínicos de salud sexual reproductiva y planificación familiar	Mecanismos de derivación	Efectividad del programa	Desafíos de implementación	Notas	
					18 a 19 años	Participación de los padres Participación de los adolescentes Capacitación	IEC/BCC Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos/de la comunidad	Sexualidad Fertilidad Capacitación de los proveedores de salud	Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud	Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención posnatal/parto	Atención médica y tratamiento del VIH Preservativos femeninos Anticonceptivos de emergencia Retiro Método de calendario/collar del ciclo Planificación familiar luego de un aborto			Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Financiación		
	República Democrática del Congo	Proyecto STAREC 2011, Cuerpo Médico Internacional/República Democrática del Congo	Dra. Elisabeth Benga-Du, International Medical Corps ebenga@internationalmedicalcorps.org	El conflicto interno ha llevado a un desplazamiento interno de una gran cantidad de personas.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales Juegos de teatro IEC/BCC Programas radiales Programas televisivos Familiarización con la informática Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos/de la comunidad	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres Participación de los padres	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil Programas para madres jóvenes Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Centros juveniles Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud Alcance móvil	Clinicas para adolescentes Salud mental y asesoramiento Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal	Atención médica y tratamiento del VIH Atención médica y asesoramiento Atención médica y tratamiento del VIH Atención médica y asesoramiento	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables Planificación familiar luego de un aborto	Planificación familiar/prevencción del embarazo Tratamiento de fistulas Atención médica luego de un aborto	La colaboración entre el Ministerio de Salud de Kinshasa, UNICEF, FPMU, Onu Femmes, entre otros, contribuyó a la efectividad del programa.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Financiación	
	Etiopía	Respuesta a la salud sexual reproductiva y la violencia de género en los campamentos de refugiados de Dolo Ado en la región Somalí de Etiopía	Eduardo Celades, Cuerpo Médico Internacional ecocelades@internationalmedicalcorps.org.uk	La población de países vecinos, especialmente de Somalia, se ha establecido en la región Dolo Ado.	15 a 17 años	Evaluación de las necesidades Herramientas y orientación disponibles Capacitación	IEC/BCC Capacitación de los proveedores de salud	Salud general	Prestación de servicios de salud	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal	Atención médica luego de un aborto Tratamiento para lesiones debidas a una violación	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Pastillas Inyectables Implante Método de amonorea de lactancia Planificación familiar luego de un aborto	Salud mental y asesoramiento	Este programa contó con una gran cadena de suministros y los centros de salud estuvieron bien equipados con personal y proveedores capacitados en servicios para jóvenes.	Conocimiento sobre estos servicios Actitud de la comunidad	Otros desafíos de implementación incluyeron obligaciones confusas y coexistencia de actividades entre las partes de implementación y una escasez de materiales de IEC/BCC preparados en el idioma local.
	Kenia	Centro Juvenil de opciones de salud familiar de Kenia, Nairobi	Lydia Mukami, Opciones de salud familiar de Kenia, mukamili@yahoo.com	La violencia étnica en la región tuvo como resultado el desplazamiento de adolescentes, especialmente en áreas urbanas como Nairobi.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales Juegos de teatro IEC/BCC Programas radiales Programas televisivos Mensajes de texto en el teléfono móvil Línea de ayuda Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos/de la comunidad	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres Participación de los padres	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil Programas para madres jóvenes Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Centros juveniles Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud Alcance móvil Familiarización con la informática	Clinicas para adolescentes Atención médica luego de un aborto Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal	Atención médica luego de un aborto Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables Implante DIU Método de amonorea de lactancia Retiro Método de calendario/collar del ciclo Planificación familiar luego de un aborto	Tratamiento de fistulas Centros de atención posnatal/parto	El programa utilizó educadores grupales para promocionar y fomentar la utilización de sus servicios.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Actitud de la comunidad Financiación	El desplazamiento interno y la reubicación en nuevos entornos tuvo como resultado que los adolescentes no pudieran acceder a los servicios de ASRH que anteriormente tenían disponibles. FHO Kenia se dedica a brindar información y recursos para acceder a los servicios de ASRH luego de un conflicto.
A f r i c a S u b s a h a r i a	Ruanda	Prestación de servicios a múltiples sectores de refugiados congoleños en los campamentos de refugiados de Gihembe, Kibye y Nyabikwe, Ruanda	Kate Anderson, American Refugee Committee, kate@arcc.org	Los refugiados de la República Democrática del Congo se desplazaron debido a la violencia e inseguridad continuas en su país de origen.	10 a 14 años 15 a 17 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Capacitación	Trabajadores grupales Juegos o teatro IEC/BCC	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad Normas de género	Prevención del sexo transaccional Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento del VIH	Atención médica luego de una violación Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Pastillas Anticonceptivos de emergencia		Actitud de la comunidad		
	Sierra Leona	Salud reproductiva para jóvenes afectados por la guerra (RH-WAY, Reproductive Health for War-Affected Youth)	Brighter Future, brighterfuture_2002@yahoo.com o Philip Masago, pmassago@yahoo.com	El distrito de Kerema en Sierra Leona se está recuperando del conflicto.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes	Trabajadores grupales IEC/BCC Programas radiales Centros juveniles	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS	Atención médica luego de un aborto Atención médica luego de una violación Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas	Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica luego de un aborto Salud mental y asesoramiento	En una situación luego de un conflicto, acompañar el programa de ASRH con un componente de subsistencia para jóvenes que no asistan a la escuela y madres jóvenes es un elemento fundamental para mantener la motivación.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud de la comunidad	Hacer que los anticonceptivos y los servicios de salud sexual reproductiva sean más accesibles para los adolescentes es un punto destacado de este programa.

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis

No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis

Región	País	Programa	Información de contacto	Contexto de conflictos/crisis	Grupo etario	Componentes del programa de desarrollo	Elementos de alcance y comunicación	Educación de ASRH	Servicios de ASRH	Servicios de salud general para adolescentes	Servicios clínicos de salud sexual reproductiva	Servicios de planificación familiar	Mecanismos de detección	Efectividad del programa	Desafíos de implementación	Notas
						Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad Capacitación para padres	Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Programas para madres jóvenes Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Centros juveniles			Anticonceptivos de emergencia Inyectables			Financiación	
10	Sierra Leona	Derechos de Salud de Reproducción Sexual e Igualdad de Género y CPAP 2008-2010	Juliana Korneh, womencon@yahoo.com	Las personas están reprimidas después de un prolongado conflicto	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Programas radiales Capacitación	Trabajadores grupales Juegos de teatro IEC/BCC Programas radiales Programas televisivos Línea de ayuda Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VIH Sexualidad Normas de género Fertilidad Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Fortalecimiento juvenil Capacitación vocacional/de subsistencia Programas para madres jóvenes Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud Familiarización con la informática	Clinicas para adolescentes Atención médica y tratamiento del VIH Atención médica y tratamiento de ETS Salud mental y asesoramiento	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Asesoramiento sobre planificación familiar Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Inyectables Implante Retiro Método de calendario/collar del ciclo	Atención médica prenatal Atención médica luego de un aborto Centros de atención postnatal/parto Anticonceptivos de emergencia luego de una violación	La participación de líderes religiosos y de la comunidad contribuyó al éxito de este programa.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Financiación	
11	Uganda	Reducir los riesgos y la vulnerabilidad a los problemas de salud sexual reproductiva entre los adolescentes	Susan Ajok, Straight Talk, s@straighttalk.org	Las personas están reprimidas después de un prolongado conflicto en el Norte de Uganda.	15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes	Trabajadores grupales IEC/BCC Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Centros de atención postnatal/parto Salud mental y asesoramiento		Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Tratamiento de fistulas postnatal/parto Atención médica luego de un aborto	Los programas de los centros juveniles de la fundación Straight Talk cumplieron una función importante al relacionar la oferta de información con la entrega del servicio en los distritos donde está en funcionamiento.	Uso de los servicios por la juventud Conocimiento sobre estos servicios Percepción de los adolescentes sobre estos servicios Disponibilidad de suministros o método Actitud o capacitación de los proveedores Nivel de seguridad en el entorno Actitud de la comunidad Política Financiación	Para que el centro sea más accesible a una gran cantidad de adolescentes, está abierto después de la escuela y los fines de semana.
12	Camerún	Programa de ASRH en Camerún	Joseph Boum, PPNJ boum@unfpa.org	Refugiados y solicitantes de asilo en el Este de Camerún se desplazaron desde la República Centroafricana y Chad.	15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales IEC/BCC Programas radiales Programas televisivos Centros juveniles Capacitación de los proveedores de salud	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud	Capacitación en aptitudes personales Prevención del sexo transaccional Prestación de servicios de salud Recolección de datos sobre la utilización del servicio Ferias sobre salud/días sobre servicios de salud			Preservativos masculinos Preservativos femeninos Pastillas Anticonceptivos de emergencia Inyectables	Tratamiento para lesiones debidas a una violación Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Tratamiento de fistulas postnatal/parto Atención médica luego de un aborto			
13	República Centroafricana	Ayuda para la lucha contra el VIH entre los refugiados de Mongoumba/Batallimo		La agitación política ha llevado a un desplazamiento interno de una gran cantidad de personas.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes	Trabajadores grupales IEC/BCC Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VIH	Prestación de servicios de salud Planificación familiar/prevención del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal	Clinicas para adolescentes Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH	Anticonceptivos de emergencia luego de una violación					
14	República Centroafricana	Fortalecimiento de mujeres con soluciones sustentables sobre salud sexual reproductiva	Katherine Daniels, Mero Corps, kdaniels@merycorps.org	Conflicto continuo en la República Centroafricana.	15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación										
15	Chad	Fortalecimiento de grupos juveniles con capacitación en VIH/SIDA y desarrollo y distribución de material de información, educación y comunicación	The Foundation for the Refugee Education Trust	Una gran cantidad de personas desplazadas internamente y refugiados de Sudán en la región Este de Chad.	15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los adolescentes Herramientas y orientación disponibles Capacitación	Trabajadores grupales Juegos de teatro IEC/BCC Centros juveniles Participación de los padres	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad	Capacitación en aptitudes personales Centros juveniles							Los servicios para adolescentes están integrados en este programa disponible para todas las personas en el área.
16	República Democrática del Congo	Centro Juvenil en Libenge y Equateur	Dinah Nahaabi, ACNUR nahaabi@unhcr.org	El conflicto interno ha llevado a un desplazamiento interno de una gran cantidad de personas.	10 a 14 años 15 a 17 años	Participación de la comunidad Participación de los padres	Trabajadores grupales IEC/BCC	Salud general VIH	Capacitación vocacional/de subsistencia Prestación de servicios de salud	Clinicas para adolescentes Planificación familiar/prevención del embarazo	Atención médica y tratamiento del VIH Preservativos masculinos	Asesoramiento sobre planificación familiar Atención médica y tratamiento de ETS		Financiación		

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis

**No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis*

Región	País	Programa	Información de contacto	Contexto de conflicto/crisis	Grupo etario	Componentes del programa de desarrollo	Elementos de alcance y organización	Educación de ASRH	Servicios de ASRH	Servicios de salud general para adolescentes	Servicios clínicos de salud sexual reproductiva	Servicios de planificación familiar	Mecanismos de derivación	Efectividad del programa	Desafíos de implementación	Notas
					18 a 19 años Más de 20 años	Participación de los adolescentes Capacitación	Familiarización con la informática Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Sexualidad Fertilidad Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres		Salud mental y asesoramiento			Atención médica prenatal Anticonceptivos de emergencia luego de una violación			
17*	República Democrática del Congo	Programa Zoe Elpis del Centro Baptista Comunitario para África (CBICA, Community Baptist Center for Africa)	Isaac Muyonga, kmuyonga@gmail.com	Goma en Kivu del Norte ha tenido problemas por la guerra.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Participación de los padres Participación de los adolescentes Capacitación	Trabajadores grupales Juegos o teatro IECBCC Centros juveniles Participación de los padres Alcance de los líderes religiosos de la comunidad	Salud general VIH Sexualidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil	Salud mental y asesoramiento			Este programa construyó capacidad individual con soluciones aptitudes personales en educación sexual y VIH/SIDA.		La violencia sexual, la prostitución forzada y la desigualdad sexual son problemas comunes que enfrentan los adolescentes de la región. Este proyecto puso a prueba la inclusión de educación sexual en las escuelas, iglesias y dentro de la comunidad para tratar la desigualdad de género.	
18*	Sierra Leona	Programa de fortalecimiento juvenil	Restless Development, +232 76 891901	Una gran cantidad de adolescentes fueron desplazados internamente por el conflicto.	10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 19 años Más de 20 años	Evaluación de las necesidades Participación de la comunidad Participación de los padres Participación de los adolescentes	Trabajadores grupales Juegos o teatro IECBCC Programas radiales Centros juveniles Participación de los padres	Salud general VIH Sexualidad Fertilidad Normas de género Capacitación de los proveedores de salud Capacitación para padres	Apoyo escolar Capacitación en aptitudes personales Capacitación vocacional/de subsistencia Fortalecimiento juvenil	Salud mental y asesoramiento	Atención médica luego de un aborto Tratamiento para lesiones debidas a una violación Atención médica y tratamiento del VIH		Tratamiento para lesiones debidas a una violación Planificación familiar/prevencción del embarazo Atención médica y tratamiento de ETS Atención médica prenatal Atención médica y tratamiento del VIH Centros de atención psicosaludato Salud mental y asesoramiento Anticonceptivos de emergencia luego de una violación			
19*	Somalia	Red de educación grupal juvenil	Adnaan Guidan	Conflicto continuo en Somalia	Sin grupo etario específico		Trabajadores grupales Juegos o teatro	VIH								